

Inhaltsverzeichnis « Regulus » 1956.

Artikel.

Gall W.: Zaunkönigsnest im Nistkasten	35
Das Auftreten der Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>) auf luxemburgischem Gebiet	103
Hein J. P.: Grünspecht und Baumgarder	12
Hulten M.: über das Vorkommen des Fischreiher (<i>Ardea cinerea</i>) in Luxemburg	63
Vom Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	83
Zum Vorkommen der Rohrdommel (<i>Botaurus stellaris</i>) in Luxemburg und den umliegenden Gebieten	89
H. M.: Vogelrumpfen	68
Neys R. und Wassenich V.: Elektrische Leitungen als Vogelfeinde idem 2. Teil	3 23
K. H.: Unsere Ausstellung (vom 19.—21. Oktober 1956)	105
Van den Berg Arn.: über die Methode und Erfahrungen mit künstlichen Nistgelegenheiten für die Bartmeise	30
Wassenich V.: Bergente, Kolbenente und Mantelmöwe im Röserbann	43
Wassenich V.: s. Neys.	

Kleine Mitteilungen.

Bekassine, Unterschiedliche Fluchtdistanz bei der .. (V. Wassenich)	93
Buchfinken, Anpassungsfähige.... (R. Schmitt)	79
Kiebitzflug, Starker.... an der Mosel (J. Emmerich u. A. Schlesser)	80
Mäusebussard und Raufußbussard, Zum Aufbaumen von.... (W. Gall)	38
Mäusebussard, Spielhorst des.... (V. Wassenich)	125
Purpureiher (<i>Ardea purpurea</i>) an der Mosel. (M. Hulten)	11
Rohrschweif (<i>Locustella luscinioides</i>) im Schifflinger Brill (V. Wassenich)	91
Schafstelze, Nordische.... im Röserbann. (V. Wassenich)	127
Steinkauz, Der.... in der Ofenröhre. (Redaktion)	37
Storchennest, Ungewöhnlicher Standort eines.... (Z. Kluz)	125
Teichhuhn, Zur Partnersuche des.... (V. Wassenich)	126
Vogelarten, 70.... an einem Nachmittag. (M. Hulten)	15
Vögel, An Angelgeräten verunglückte.... (V. Wassenich)	37
Wacholderdrosseln am Futterplatz. (R. Schmitt)	79
Wachtelkönig, Eine Spätbrut des.... (W. Gall)	94
Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>). Massenzug im Moseltal. (B. Jacobs)	91
Wespenbussard, Starker Durchzug des.... im Kayltal (M. Hulten).	92

Vereinsnachrichten.

Aufruf (Ornith. Notizen)	17 u. 80
Bettemburg, Aus der Vogelschutzsektion	18

Büdelingen, 20 Jahre Vogelschutz in.... (J. M.)	16
Ehrenabzeichen	17
Generalversammlung der L. L. E. P. O. vom 4. 3. 1956. Aufruf	20
idem. Bericht	60
Sektionen: Tätigkeitsberichte. (Aufruf)	17
4 seitige Sonderbeilage.	
Studienausflug nach Esch-Sauer, am 10. Mai 1956. — Anzeige	40
idem. Bericht	57
Vorstandssitzungen der L. L. E. P. O., vom 29. 1. 1956	17
idem. vom 29. 4. 1956	60

Vogelschutz.

Internationales Komitee für Vogelschutz. (H. R.)	97
Moselkanalisierung und Vogelschutz. (Redaktion)	100
Zur Winterfütterung der Vögel. (Crex)	96

Ornithologische Beobachtungen.

49 bis 57, 71 bis 79, 108 bis 124.

Vom Büchertisch.

Aufgaben und Arbeiten in der angewandten Vogelkunde. (H. R.) ..	19
Braaksma S. J. en M. F. Mörzer Bruijns. (Overdruck uit Ardea):	
De Stand van de Roerdomp (<i>Botaurus stellaris</i>) als Brutvogel in	
Nederland tot 1953	39
De Stand van de Ooievaar (<i>Ciconia ciconia ciconia</i>) in Nederland	
in 1950 (uit Beaufortia) (H. R.)	39
Dorst Jean: Les migrations des oiseaux. (H. R.)	127
Lippens Léon: Les oiseaux d'Eau de Belgique 2 ^{me} édit. (H. R.)	38
Mörzer Bruijns M. F. s.: Braaksma	
The Ring». (H. R.).	18
Vogelwarten und Vogelschutzwarten. (H. R.)	127

Filmfond :

20, 100.

Abbildungen.

Ausstellung. (Oktober 1956), Stand der Winterfütterung	107
Bartmeisennest.	22
Bergenten.	42
Gartenrotschwanz, Nest in Holzschuh.	62
Hochspannungsmaste. (Federzeichnung).	25
Kampereiland. (Karte)	33
Nachtigall, juv. im Nest.	102
Rothalstaucher, juv.	82
Türkentaube. (2 Federzeichnungen).	103
Turmfalke und Rabenkrähe als Hochspannungsoffer.	2
Turmfalke, juv.	42
Zaunkönignest im Nistkasten.	22

Artenverzeichnis.

- Accipiter gentilis*: 74, 118.
Accipiter nisus: 118.
Acrocephalus arundinaceus: 114.
 « *palustris*: 55, 114.
 « *schoenobaenus*: 56, 114.
 « *scirpaceus*: 55, 114.
Actitis hypoleucos: 77, 123.
Alauda arvensis: 53, 112.
Alcedo atthis: 72, 117.
Alpenstrandläufer: 76, 122.
Amsel: 57, 68 (2×), 69 (3×), 70, 115.
Anas acuta: 75, 119.
 « *crecca*: 75, 119.
 « *penelope*: 75, 119.
 « *platyrhynchos*: 75, 119.
 « *querquedula*: 75, 119.
 « *strepera*: 119.
Anser anser: 75, 119.
Anser fabalis: 119.
Anthus campestris: 54, 112.
Anthus pratensis: 54, 112.
Anthus trivialis: 54, 112.
Apus apus: 72, 116.
Ardea cinerea: 63, 118.
Ardea purpurea: 14, 75.
Aythya ferina: 16, 120.
Aythya fuligula: 120.
Aythya marila: 43, 76, 120.
Bachstelze: 37, 54, 68 (2×), 69 (2×), 112.
Bartmeise: 30.
Basstölpel: 121.
Baumfalke: 73, 117.
Baumpieper: 54, 112.
Bekassine: 68, 77, 93, 123.
Bergente: 43, 76, 120.
Bergfink: 52, 68, 69 (2×), 111.
Blaukehlchen: 71, 116.
Blaumeise: 55, 68, 69, 112.
Blässhuhn: 79, 124.
Bluthänfling: 52, 68, 69, 110.
Botaurus stellaris: 89, 119.
Brachpieper: 54, 112.
Brachvogel: 123.
Braunelle: 69.
Braunkehlchen: 71, 115.
Bruchwasserläufer: 77, 123.
Bucephala clangula: 120.
Buchfink: 52, 57, 68 (2×), 69 (3×), 70, 79, 111.
Buntspecht: 68, 69 (2×).
Buteo buteo: 117, 125.
Buteo lagopus: 73, 117.
Calidris alpina: 76, 122.
Calidris canutus: 122.
Calidris ferruginea: 76.
Calidris teminckii: 76, 122.
Capella gallinago: 77, 93, 123.
Capella media: 78.
Caprimulgus europaeus: 116.
Carduelis cannabina: 52, 110.
Carduelis carduelis: 52, 110.
Carduelis spinus: 52, 110.
Certhia brachydactyla: 54, 112.
Certhia familiaris: 54, 124.
Charadrius apricarius: 122.
Charadrius dubius: 76, 122.
Charadrius hiaticula: 76, 122.
Chlidonias nigra: 124.
Chloris chloris: 110.
Ciconia ciconia: 74, 118, 125.
Cinclus cinclus: 116.
Circus aeruginosus: 74, 117.
Circus cyaneus: 74, 118.
Circus pygargus: 118.
Coccothraustes coccothraustes: 52, 110.
Columba oenas: 76, 121.
Columba palumbus: 76, 121.
Corvus frugilegus: 51, 109.
Crex crex: 94, 124.
Cuculus canorus: 73, 117.
Cygnus cygnus: 119.
Delichon urbica: 72, 116.
Distelfink: 52, 68, 69 (2×), 110.
Dohle: 70.
Doppelschnepfe: 78.
Dorngrasmücke: 56, 57, 68, 69, 114.
Drosselrohrsänger: 114.
Dryobates minor: 73.

Dryocopus martius: 73, 117.
 Dunkler Wasserläufer: 77, 122.
 Eichelhäher: 51, 68, 69 (2×), 70, 110.
 Eisvogel: 57, 72, 117.
 Elster: 68, 69 (2×).
Emberiza calandra: 53, 111.
 « *cirlus*: 53, 111.
 « *hortulana*: 111.
 « *schoeniclus*: 53, 111.
Erithacus rubecula: 72.
 Erlenzeisig: 52, 68, 69, 110.
Falco columbarius: 117.
 peregrinus: 73, 117.
 « *subbuteo*: 73, 117.
 « *tinnunculus*: 73.
 Fasan: 69, 70.
 Feldlerche: 53, 68, 69 (2×), 70 (2×), 112.
 Feldschwirl: 55, 114.
 Feldsperling: 68 (2×), 69, 70.
 Fichtenkreuzschnabel: 52, 110.
 Fischadler: 74, 118.
 Fischreiher: 63, 74, 118.
 Fitislaubsänger: 55, 57, 113.
 Flussregenpfeifer: 76, 122.
 Flußseeschwalbe: 124.
 Flußuferläufer: 77, 123.
Fringilla coelebs: 52, 79, 111.
Fringilla montifringilla: 52, 111.
Fulica atra: 79, 124.
Galerida cristata: 53, 111.
Gallinula chloropus: 78, 126.
 Gänseäger: 120.
Garrulus glandarius: 51, 110.
 Gartenbaumläufer: 54, 112.
 Gartengrasmücke: 56, 57, 114.
 Gartenrotschwanz: 69, 71, 116.
 Gebirgstelze: 57, 112.
 Gelbspötter: 56, 114.
 Gimpel: 68, 69.
 Girlitz: 52, 110.
 Goldammer: 53, 57, 68, 69 (2×), 111.
 Goldhähnchen: 68, 69 (2×).
 Goldregenpfeifer: 122.
 Grasmücke: 69.
 Grauammer: 53, 111.

Graugans: 75, 119.
 Grauschnäpper: 53, 113.
 Grauspecht: 73.
 Grünfink: 68, 110.
 Grünschenkel: 77.
 Grünspecht: 70.
Grus grus: 78, 124.
 Habicht: 74, 118.
Haliaëtus albicilla: 118.
 Haubenerle: 53, 111.
 Haubentaucher: 121.
 Hausrotschwanz: 68, 71, 116.
 Hausschwalbe: 72, 116.
 Haussperling: 68 (2×), 69, 70.
 Haustaube: 68, 70.
 Heckenbraunelle: 72, 116.
 Heidelerche: 53, 68, 111.
Hippoboscus ictericus: 56, 114.
Hirundo rustica: 72, 116.
 Hohltaube: 76, 121.
Isobrychus minutus: 75, 118.
Jynx torquilla: 73, 117.
 Kampfläufer: 77, 122.
 Kernbeisser: 52, 68, 69 (2×), 110.
 Kiebitz: 76, 80.
 Kiebitz: 54, 69 (2×), 112.
 Kleinspecht: 73.
 Krähen: 75, 119.
 Kuckuck: 122.
 Kohlmeise: 54, 57, 68 (2×), 69 (3×), 112.
 Kolbenente: 45, 75.
 Kormoran: 121.
 Kornweihe: 74, 118.
 Kranich: 78, 124.
 Krickente: 75, 119.
 Kuckuck: 73, 117.
 Lachmöwe: 70, 78, 124.
Lanius collurio: 55, 113.
 « *excubitor*: 55.
 « *senator*: 55, 113.
Larus argentatus: 78.
 « *canus*: 124.
 « *marinus*: 47, 78.
 « *ridibundus*: 78, 124.
Limosa lapponica: 123.
Limosa limosa: 123.

- Locustella luscinioides*: 94.
Locustella naevia: 55, 114.
 Löffelente: 75, 120.
Loxia curvirostra: 52, 110.
Lullula arborea: 53, 111.
Luscinia megarhynchos: 71, 116.
Luscinia svecica: 71, 116.
Lymnocryptes minimus: 78, 124.
 Mantelmöwe: 47, 78.
 Mauersegler: 72, 116.
 Mäusebussard: 70, 117, 125.
Melanitta fusca: 120.
Mergus albellus: 120.
Mergus merganser: 120.
Mergus serrator: 120.
 Merlin: 117.
Milvus migrans: 74, 118.
Milvus milvus: 74, 118.
 Misteldrossel: 56, 67, 68, 69 (3×), 115.
 Mittelsäger: 120.
 Mönchsgrasmücke: 56, 114.
Motacilla alba: 14, 54, 112.
Motacilla cinerea: 112.
Motacilla flava: 54, 112, 127.
Muscicapa hypoleuca: 55, 113.
Muscicapa striata: 55, 113.
 Nachtigall: 71, 116.
Netta rufina: 45, 75.
 Neuntöter: 55, 113.
Nucifraga caryocatactes: 51, 110.
Numenius arquata: 123.
Numenius phaeopus: 77.
Oenanthe oenanthe: 71, 115.
 Ohrentaucher: 121.
Oriolus oriolus: 52, 110.
 Ortolan: 111.
Pandion haliaëtus: 74, 118.
Panurus biarmicus: 30.
Parus ater: 55.
Parus atricapillus: 113.
Parus caeruleus: 55, 112.
Parus major: 54, 112.
Pernis apivorus: 74, 91, 92, 113.
Perdix perdix: 79.
 Pfeifente: 75, 119.
 Pfuhlschnepfe: 123.
Phalacrocorax phalacrocorax: 121.
Philomachus pugnax: 77, 122.
Phoenicurus ochruros: 71, 116.
Phoenicurus phoenicurus: 71, 116.
Phylloscopus collybita: 55, 113.
Phylloscopus sibilatrix: 55, 83, 114.
Phylloscopus trochilus: 55, 113.
Ficus canus: 73.
 Pirol: 52, 110.
Podiceps auritus: 121.
Podiceps cristatus: 121.
Podiceps griseigena: 82, 121.
Podiceps ruficollis: 76, 121.
Porzana porzana: 124.
Prunella modularis: 72, 116.
 Purpurreiher: 14, 75.
 Rabenkrähe: 69, 70 (2×).
Rallus aquaticus: 78, 124.
 Raubwürger: 55, 69 (2×), 70 (2×), 113.
 Rauchschwalbe: 70, 72, 116.
 Raufussbussard: 38, 73, 117.
 Rebhuhn: 68, 69, 70 (2×), 79.
 Regenbrachvogel: 77.
Regulus ignicapillus: 55, 113.
 Reiherente: 120.
 Ringamsel: 56, 115.
 Ringeltaube: 68 (2×), 69 (2×), 70 (3×), 76, 121.
 Riparia: 116.
 Rohrammer: 53, 111.
 Rohrdommel: 89, 119.
 Rohrweihe: 74, 94, 117.
 Rotdrossel: 56, 68, 115.
 Rothalstaucher: 82, 121.
 Rotkehlchen: 68, 69 (2×), 70, 72.
 Rotkopfwürger: 55, 113.
 Rotmilan: 74, 118.
 Rotrückenwürger: 55, 113.
 Rotschenkel: 77, 122.
 Saatgans: 119.
 Saatkrahe: 51, 57, 109.
 Samtente: 120.
 Sandregenpfeifer: 76, 122.
Saxicola rubetra: 71, 115.
Saxicola torquata: 71, 115.
Scolopax rusticola: 77.

- Schafstelze: 112, 127.
 Schellente: 120.
 Schilfrohrsänger: 56, 114.
 Schleiereule: 70.
 Schnatterente: 119.
 Schwarzkehlchen: 71, 115.
 Schwarzmilan: 74, 118.
 Schwarzspecht: 73, 117.
 Seeadler: 118.
 Serinus canarius: 52, 110.
 Sichelstrandläufer: 76.
 Silbermöwe: 78.
 Singdrossel: 56, 57, 68, 69 (2×), 115.
 Singschwan: 119.
 Sitta europaea: 54, 112.
 Sommergoldhähnchen: 55, 57, 113.
 Spatula clypeata: 75, 120.
 Sperber: 69, 70 (2×), 118.
 Spiessente: 75, 119.
 Star: 52, 68 (2×), 69 (3×),
 70 (2×), 110.
 Steinkauz: 37.
 Steinschmätzer: 71, 115.
 Sterna hirundo: 124.
 Stockente: 75, 119.
 Streptopelia decaocto: 103.
 Streptopelia turtur: 76, 121.
 Strix aluco: 117.
 Sturmmöwe: 124.
 Sturnus vulgaris: 52, 110.
 Sula bassana: 121.
 Sumpfrohrsänger: 55, 114.
 Sylvia atricapilla: 56, 114.
 Sylvia borin: 56, 114.
 Sylvia communis: 56, 114.
 Sylvia curruca: 56, 114.
 Tafelente: 76, 120.
 Tannenhäher: 51, 57, 110.
 Tannenmeise: 55.
 Teichhuhn: 68, 70, 78, 126.
 Teichrohrsänger: 55, 114.
 Temminckstrandläufer: 76, 122.
 Trauerschnäpper: 55, 113.
 Trauerseeschwalbe: 124.
 Tringa erythropus: 77, 122.
 « glareola: 77, 123.
 « hypoleucos: 77, 123.
 Tringa nebularia: 123.
 « ochropus: 77, 123.
 « totanus: 77, 122.
 Troglodytes troglodytes: 35, 72.
 Tüpfelsumpfhuhn: 124.
 Turdus ericetorum: 56, 115.
 « merula: 57, 115.
 « musicus: 56, 115.
 « pilaris: 56, 115.
 « torquatus: 56, 115.
 « viscivorus: 56, 115.
 Türkentaube: 103.
 Turmfalke: 73.
 Turteltaube: 76, 121.
 Uferschnepfe: 123.
 Uferschwalbe: 37, 116.
 Upupa epops: 72, 117.
 Vanellus vanellus: 76, 80.
 Viehstelze: 54, 68, 112.
 Wacholderdrossel: 38, 56, 68 (2×),
 79, 115.
 Wachtel: 79, 124.
 Wachtelkönig: 124.
 Waldbaumläufer: 54.
 Waldkauz: 117.
 Waldlaubsänger: 55, 83, 114.
 Waldohreule: 69, 70 (2×).
 Waldschnepfe: 77.
 Waldwasserläufer: 77, 123.
 Wanderfalke: 73, 117.
 Wasseramsel: 116.
 Wasserralle: 78, 124.
 Weidenlaubsänger: 55, 57, 113.
 Weidenmeise: 113.
 Weißstorch: 74, 118, 125.
 Wendehals: 73, 117.
 Wespenbussard: 74, 91, 92, 118.
 Wiedehopf: 57, 72, 117.
 Wiesenpieper: 54, 112.
 Wiesenweihe: 118.
 Zaunammer: 53, 111.
 Zaungrasmücke: 56, 114.
 Zaunkönig: 35, 57, 69, 72.
 Ziegelmelker: 116.
 Zwergrohrdommel: 75, 118.
 Zwergtaucher: 76, 121.
 Zwergsäger: 120.

Berichtigungen:

(s. auch Seite 36).

- Seite: 15: zwanzigste Zeile, lies: Dirkx statt Drikk.
- 15: 70 Vogelarten an einem Nachmittag fällt unter Rubrik «Kleine Mitteilungen».
- 46: zweite Zeile, lies: 31. 12. 1955 statt 1935.
- 79: Titel, lies: Anpassungsfähige statt Apassungs-fähige.
- 101: lies: 36. année d'édition No. 6.
- 101: dritte Zeile unter Sommaire, lies: Ornithologische Beobachtungen für die Periode vom 1. Januar bis 1. August 1956.
- 109: siebenzehnte Zeile, lies: gesehene statt gesehen.
- 113: Rotkopfwürger, zweite Zeile, lies: 17. 4. — 1 am selben Ort.
- 114: Drosselrohrsänger, vierte Zeile, lies: Amel statt Amet.
- 115: Wachholderdrossel, vierte Zeile, lies: Sentzich statt Sentzig.
- 115: Steinschmätzer, neunte Zeile, das Wort «Paare» beifügen.
- 118: Zwergrohrdommel, sechste Zeile, lies: am 8. 7. schlüpfen und aus dem am 20. 7. die juv. ausflogen.
- 118: Habicht, zweite Zeile, am Ende, lies: Düdel ngen statt durch . .
- 118: dritte Zeile, lies: Vargévaux statt Vargéveux.
- 118: Schwarzmilan, letzte Zeile, lies: 1 auf dem Rost.
- 118: Weissler Storch, erste Zeile, lies: Beyren statt Bayren.
- 120: Samtente, dritte Zeile, lies: Bedingungen statt Bedingen.
- 122: Kampffläuer, neunte Zeile, lies: 1 Männchen mit roter Krause daselbst und . .
- 125: einundzwanzigste Zeile, lies: vorstehende statt stehende.

