

Inhaltsverzeichnis 1957

Artikel

Gall W.: Ein Horst vom Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>) im Bettemburger Wald . . .	95
Gelhausen M.: Der spionageverdächtige Vogelkundler . . .	109
Hulten M.: Zum Erscheinen der Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>) in Luxemburg im Februar und März 1957 . . .	75
Lieftinck J.E.: Die Vogelwelt der Domäne Kockelscheuer . . .	127
Przygodda, Dr. W.: Vogelwelt und Feldmausbekämpfung . . .	3
I. C.: Vom Mauersegler . . . und der Bachstelze	106
R.H.: Resolutionen d. VI. Konferenz der C.I.P.O., Europäische Sektion	19
R.H.: Jagdzeiten	82
R.H.: Herbstliche Arbeiten im Vogelschutz	85
Rst.: Naturphoto - Ausstellung Marcel Brillon im Staatsmuseum in Luxemburg	51
Schmitt R.: Kennst Du Dein Fernglas?	115
Thill P.: Dr. W. Schoenichen †	24
Wassenich V.: Die Vogelwelt auf dem Gebiet der Bettemburger Ziegelfabrik	31
Wassenich V.: Nisthöhlen aus Korkbeton	98

Kleine Mitteilungen

Bergfinken (<i>Fringilla montifringilla</i>)-Invasion (E. Welter) . . .	56
---	----

Dohlenbruten, Zwei . . . im Hochwald (W. Gall) . . .	89
Elsternnest und Mäusebussardhorst (W. Gall)	90
Feldsperling, Anpassungsfähigkeiten des . . . (M. Hulten) . . .	89
Fischreiher, Bodenhorst des . . . (J. Emmerich u. A. Schlesser) . . .	89
Kleinspecht, Ein Beitrag zur Nahrung des . . . (E. Gebhardt)	45
Liste der Vögel, die durch die Februarkälte umgekommen sind (M. Hulten)	46
Mauersegler, Spätbruten des . . . (V. Wassenich)	56
Ornithologischer Kongreß, XII.	147
Pirol, Ein Beitrag zur Badeweise des . . . (V. Wassenich) . . .	147
Trottellummen im nahen Lothringen (A. Schlesser) . . .	47
Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>) (E. Kohn)	48
Vogelverluste während der starken Frostperiode vom Februar 1956 (M. Hulten) . . .	47
Weißstorch, Baumhorste des . . . in Lothringen (J. Emmerich und A. Schlesser)	88
Zwergadler, Ein . . . am Weiher von Amel (M. Hulten und V. Wassenich)	148

Rundschau

Gebhardt Erwin: Jahresversammlung der D.O.G.	146
--	-----

Redaktion: Laßt die Hecken leben	27
---	----

Vogelschutz

Herbstliche Arbeiten im Vogel- schutz	85
Internationales Komitee für Vogelschutz (C.I.P.O.): VI. Konferenz der europäischen Sektion (Resolutionen) . . .	19

Vereinsnachrichten

Ehrenabzeichen	25
Generalversammlung der L.L.E.P.O. (Einladung) . .	28
Generalversammlung der L.L.E.P.O. (Bericht) . . .	52
Studienausflug	48
Studienausflug zu den Lothringer Weihern	78
Tätigkeitsbericht der Sektionen 57-61	
Umfrage	92
Briefkasten	26

Ornithologische

Beobachtungen 61-72 u. 129-145

Filmfonds	92
----------------------------	----

Ringfunde	148
----------------------------	-----

Vom Büchertisch

Croisade pour la Protection des oiseaux, Réserves ornitholo- giques de Belgique (H.R.) . .	26
Melde Alfred: Der Mäuse- bussard (H.R.)	91
Modert Paul: Jagdgesetz- katechismus (H.R.)	91
Oiseaux (Les) de Belgique, Patri- moine de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (H.R.)	92

Abbildungen

Distelfink, juv. fütternd . . .	114
Dreizehenmöwe (Rissa tr.) . .	74
Ferngläser, Gesichtsfeld, Beilage Nov.-Dez., zwischen	130-131
Korkbetonhöhlen	111
Nistkasten (Syst. Gall)	111
Mäusebussard (Mageninhalt) . .	2
Teichrohrsänger am Nest . . .	50
Wespenbussard, juv. im Horst . .	94

Berichtigungen:

Seite 9, Zeile 25, lies dunkelrot statt dunkel.

Seite 26, Zeile 2, Büchertisch, lies 1956 statt 1596.

Seite 75, im ersten Abschnitt soll der letzte Satz lauten: „Damals wurde die Art auch bei uns, sowie in Trier an der Mosel (von B. Jakobs) festgestellt.“

Seite 79, Zeile 18, lies artenreich statt reichhaltig.

Seite 83, Zeile 31, lies der leichter entgegen zu wirken ist.

Seite 130-131 Beilage Gesichtsfelder von Ferngläsern, 6× und 8× sind zu vertauschen.

Seite 139, Zeile 6, Rotmilan lies Emmerich statt Peltzer.

Seite 139, Zeile 6, Schwarzmilan 29.4. lies ein Exemplar statt ein Paar.

Seite 140, Weißstorch lies Durchzug statt Durch.

ARTENVERZEICHNIS

- Accipiter gentilis*: 47, 67, 127, 139, 148.
Accipiter nisus: 41, 47, 127, 139.
Acrocephalus arundinaceus: 134.
Acrocephalus paludicola: 40, 135.
Acrocephalus palustris: 39, 128, 134.
Acrocephalus schoenobaenus: 134.
Acrocephalus scirpaceus: 40, 128, 134.
Actitis hypoleucos: 42, 71, 127, 144.
Aegithalos caudatus: 127, 133.
Alauda arvensis: 37, 47, 64, 127, 132.
Alcedo atthis: 41, 47, 137.
Alpenstrandläufer: 70, 143.
Amsel: 37, 46, 47, 66, 128, 135.
Anatidae: 47.
Anas acuta: 69, 128, 141.
Anas crecca: 69, 127, 140.
Anas penelope: 69, 127, 141.
Anas platyrhynchos: 39, 46, 68, 127, 140.
Anas querquedula: 42, 69, 127, 140.
Anas strepera: 141.
Anser spec.: 68.
Anser anser: 68, 140.
Anser fabalis: 68.
Anthus campestris: 40, 64, 128, 132.
Anthus pratensis: 40, 65, 128, 133.
Anthus trivialis: 38, 128, 132.
Apus apus: 38, 56, 66, 106, 127, 137.
Ardea cinerea: 46, 47, 68, 89, 127, 140.
Ardea purpurea: 68.
Asio flammeus: 138.
Asio otus: 38, 47, 67, 128, 138.
Athene noctua: 38, 47.
Aythya ferina: 69, 128, 141.
Aythya fuligula: 69, 128, 141.
Aythya marila: 69, 128, 142.
Aythya nyroca: 128, 141.

Bachstelze: 37, 43, 65, 108, 128, 133.
Baumfalke: 67, 127, 138.
Baumpieper: 38, 128, 132.
Bekassine: 42, 71, 144.
Bergente: 69, 128, 142.
Bergfink: 40, 56, 64, 128, 132.
Bergstelze: 40, 128.

Binsenrohrsänger: 40, 135.
Birkenzeisig: 64, 128.
Blaukehlchen: 41, 136.
Blaumeise: 37, 65, 127, 133.
Blässhuhn: 47, 72, 127, 145.
Bluthänfling: 36, 128.
Botaurus stellaris: 68, 127.
Brachpieper: 40, 64, 128, 132.
Brachvogel Gr.: 71, 144.
Braunelle: siehe Heckenbraunelle.
Braunkehlchen: 37, 128, 136.
Bruchwasserläufer: 42, 71, 144.
Bucephala clangula: 69, 142.
Buchfink: 36, 46, 47, 64, 128.
Buntspecht: 41, 47.
Buteo buteo: 39, 46, 47, 90, 127, 138.
Buteo lagopus: 67.

Calidris alpina: 70, 143.
Calidris ferruginea: 70.
Calidris minuta: 42, 70, 127, 143.
Calidris temminckii: 70, 128, 143.
Capella gallinago: 42, 71, 144.
Capella media: 144.
Carduelis cannabina: 36, 128.
Carduelis carduelis: 36, 128, 131.
Carduelis linaria: 64, 128.
Carduelis spinus: 40, 64, 128.
Certhia brachydactyla: 40, 47, 65, 127.
Certhia familiaris: 47.
Charadrius apricarius: 70, 143.
Charadrius dubius: 70, 142.
Charadrius hiaticula: 42, 70, 142.
Chlidonias niger: 144.
Chloris chloris: 36, 64, 128.
Ciconia ciconia: 41, 68, 88, 140.
Cinclus cinclus: 137.
Circus aeruginosus: 67, 127, 138.
Circus cyaneus: 67, 139.
Circus pygargus: 139.
Coccothraustes coccothraustes: 40, 63, 128, 131.
Coloeus monedula: 39, 63, 89, 127, 131.
Columba oenas: 127.

Columba palumbus: 38, 43, 46, 47, 70, 127.
Corvus cornix: 63.
Corvus corone: 36, 47, 63, 127.
Corvus frugilegus: 63, 127, 132.
Coturnix coturnix: 145, 148 (2x).
Cuculus canorus: 127, 137.
Dendrocopos major: 41, 47, 127.
Dendrocopos minor: 41, 45, 47, 127.
Delichon urbica: 41, 66, 127, 137.
Distelfink: 36, 128, 131.
Dohle: 39, 63, 89, 127, 131.
Doppelschnepfe: 144.
Dorngrasmücke: 37, 128, 135.
Dreizehenmöwe: 72, 75.
Drosselrohrsänger: 134.
Dryobates medius: 138.
Dryobates martius: 47, 66, 127, 138.
Eichelhäher: 39, 47, 63, 127.
Eisvogel: 41, 47, 127, 137.
Elster: 36, 43, 47, 90, 127, 131.
Emberiza calandra: 64, 128, 132.
Emberiza citrinella: 37, 46, 47, 64, 128.
Emberiza hortulana: 132.
Emberiza schoeniclus: 40, 64, 128, 132.
Enten: 47.
Erithacus rubecula: 39, 46, 47, 128, 137.
Erlenzeisig: 40, 64, 128.
Falco columbarius: 127.
Falco peregrinus: 41, 67, 138.
Falco subbuteo: 67, 127, 138.
Falco tinnunculus: 38, 67, 127, 138.
Fasan: 42, 46, 127.
Feldlerche: 37, 47, 64, 127, 132.
Feldschwirl: 65, 134.
Feldsperling: 37, 47, 64, 89, 128.
Ficedula hypoleuca: 40, 65, 128, 133.
Fichtenkreuzschnabel: 64, 128, 132.
Fischadler: 68, 127.
Fischreiher: 46, 47, 68, 89, 127, 140.
Fitislaubsänger: 37, 65, 128, 134.
Flußregenpfeifer: 39, 70, 142.
Flußseeschwalbe: 71.
Flußuferläufer: 42, 71, 127, 144.
Fringilla coelebs: 36, 46, 47, 64, 128.

Fringilla montifringilla: 40, 56, 64, 128, 132.
Fulica atra: 47, 72, 127, 145.
Galerida cristata: 38, 64, 132.
Gallinula chloropus: 38, 46, 72, 127.
Gänse: 68.
Gänsesäger: 69.
Garrulus glandarius: 39, 47, 63, 127.
Gartenbaumläufer: 40, 47, 65, 127.
Gartengrasmücke: 41, 65, 128, 135.
Gartenrotschwanz: 37, 66, 128, 136.
Gebirgstelze: 40.
Gelbspötter: 128, 135.
Gimpel: 40, 128.
Girlitz: 36, 47, 131.
Goldammer: 37, 46, 47, 64, 128.
Goldregenpfeifer: 70, 143.
Grauammer: 64, 128, 132.
Graugans: 68, 140.
Grauschnäpper: 128, 133.
Grauspecht: 47, 66.
Grünfink: 36, 64, 128.
Grünschenkel: 71, 143.
Grünspecht: 41, 46, 47, 127.
Grus grus: 72, 145.
Habicht: 47, 67, 127, 139, 148.
Haliaeetus albicilla: 128.
Hänfling: siehe Bluthänfling.
Haselhuhn: 145.
Haubenlerche: 38, 64, 132.
Haubenmeise: 127.
Haubentaucher: 69, 142.
Hausrotschwanz: 37, 66, 128, 136.
Hauschwalbe: 41, 66, 127, 137.
Haussperling: 37, 47, 128, 132.
Heckenbraunelle: 37, 47, 128.
Heidelerche: 40, 64, 127, 132.
Hieraëetus pennatus: 148.
Hippolais icterina: 128, 135.
Hirundo rustica: 38, 66, 127, 137.
Hohltaube: 127.
Ixobrychus minutus: 68, 127, 140.
Jynx torquilla: 41, 128, 138.
Kampfläufer: 71, 143.
Kernbeißer: 40, 63, 131.
Kiebitz: 70, 128, 143.

Klappergrasmücke: siehe Zaungrasmücke.
Kleiber: 65, 127, 133.
Kleinspecht: 41, 45, 47, 127.
Knäkente: 42, 69, 127, 140.
Kohlmeise: 37, 46, 65, 127, 133.
Kolbenente: 69, 128, 141.
Kornweihe: 67, 128, 139.
Kranich: 72, 145.
Krickente: 69, 127, 140.
Kuckuck: 127, 137.

Lachmöwe: 42, 46, 71, 144.
Lanius collurio: 37, 128, 133.
Lanius excubitor: 38, 46, 47, 128.
Lanius senator: 38, 128, 133.
Larus canus: 71, 144.
Larus minutus: 71.
Larus ridibundus: 42, 46, 71, 144.
Limosa lapponica: 144.
Locustella luscinioides: 134.
Locustella naevia: 65, 134.
Löffelente: 127, 141.
Löffler: 128.
Loxia curvirostra: 64, 128, 132.
Lullula arborea: 40, 64, 127, 132.
Luscinia megarhynchos: 39, 128, 136.
Luscinia svecica: 41, 136.
Lymnocyptes minimus: 144.

Mauersegler: 38, 56, 66, 106, 127, 137.
Mäusebussard: 39, 46, 47, 90, 127, 138.
Mehlschwalbe: siehe Hausschwalbe.
Meisen: 47.
Melanitta fusca: 69, 142.
Mergus albellus: 69.
Mergus merganser: 69.
Mergus serrator: 69.
Merlin: 127.
Milvus migrans: 67, 128, 139.
Milvus milvus: 41, 67, 127, 139.
Misteldrossel: 46, 47, 65, 128.
Mittelsäger: 69.
Mittelspecht: 138.
Mönchsgrasmücke: 128, 135.
Moorente: 128, 141.
Motacilla alba: 37, 43, 65, 108, 128, 133.

Motacilla cinerea: 40, 128.
Motacilla flava: 40, 128, 133 (thunb.).
Muscicapa hypoleuca: siehe Ficedula.
Muscicapa striata: 128, 133.

Nachtigall: 39, 128, 136.
Nebelkrähe: 63.
Netta rufina: 69, 128, 141.
Neuntöter: 37, 128, 133.
Nonnenmeise: 40, 65, 127.
Numenius arquata: 71, 144.

Oenanthe oenante: 39, 66, 128, 135.
Ohrentaucher: 128.
Oriolus oriolus: 127, 131, 147.
Ortolan: 132.

Pandion haliaëtus: 68, 127.
Parus spéc.: 47.
Parus ater: 40, 127.
Parus atricapillus: 127.
Parus caeruleus: 37, 65, 127, 133.
Parus cristatus: 127.
Parus major: 37, 46, 65, 127, 133.
Parus palustris: 40, 65, 127.
Passer domesticus: 37, 47, 128.
Passer montanus: 37, 47, 64, 89, 128.
Pernis apivorus: 67, 95, 127, 139.
Perdix perdix: 39, 127.
Pfeifente: 69, 127, 141.
Phasianus colchicus: 42, 46, 127.
Philomachus pugnax: 71, 143.
Phoenicurus ochruros: 37, 66, 128, 136.
Phoenicurus phoenicurus: 37, 66, 128, 136.
Phylloscopus collybita: 40, 47, 65, 128, 134.
Phylloscopus sibilatrix: 128, 134.
Phylloscopus trochilus: 37, 65, 128, 134.
Pica pica: 36, 43, 47, 90, 127, 131.
Picus canus: 47, 66.
Picus viridis: 41, 46, 47, 127.
Pirol: 127, 131, 147.
Platalea leucorodia: 128.
Podiceps auritus: 128.
Podiceps cristatus: 69, 142.
Podiceps griseigena: 142.
Podiceps ruficollis: 47, 70, 127, 142.

Porzana parva: 128.
Porzana porzana: 145.
Prunella modularis: 37, 47, 128.
Purpureiher: 68.
Pyrrhula pyrrhula: 40, 128.

Rabenkrähe: 36, 47, 63, 127.
Rallus aquaticus: 72, 127, 145.
Raubwürger: 38, 46, 47, 128.
Rauchschwalbe: 38, 66, 127, 137.
Rauhfußbussard: 67.
Rebhuhn: 39, 127.
Regulus ignicapillus: 37, 65, 128, 133.
Regulus regulus: 40, 47, 128.
Reiherente: 69, 128, 141.
Ringamsel: 135.
Ringeltaube: 38, 43, 46, 47, 70, 127.
Riparia riparia: 41, 127, 137.
Rohrhammer: 40, 64, 128, 132.
Rohrdommel: 68, 127, 140.
Rohrschwirl: 134.
Rohrweihe: 67, 127, 138.
Rotdrossel: 41, 66, 128, 135.
Rothalstaucher: 142.
Rotkehlchen: 39, 46, 47, 128, 137.
Rotkopfwürger: 38, 128, 133.
Rotmilan: 41, 67, 127, 139.
Rotkopfwürger: 38, 128, 133.
Rotschenkel: 42, 71, 143.
Rotrückenwürger: siehe Neuntöter.

Saatgans: 68.
Saatkrahe: 63, 127, 130.
Santente: 69, 142.
Sandregenpfeifer: 42, 70, 142.
Saxicola rubetra: 37, 128, 136.
Saxicola torquata: 41, 66, 128, 136.
Schafstelze: 40, 128, 133 (thunb.).
Schellente: 69, 142.
Schilfrohrsänger: 134.
Schleihereule: 47, 127.
Schnatterente: 141.
Schwanzmeise: 127, 133.
Schwarzkehlchen: 41, 66, 128, 136.
Schwarzmilan: 67, 128, 139.
Schwarzpecht: 47, 66, 127, 138.
Seeadler: 128.
Serinus canaria: 47, 131.
Serinus serinus: 36.

Sichelstrandläufer: 70.
Singdrossel: 41, 47, 65, 128, 135.
Sitta europaea: 65, 127, 131.
Sommergoldhähnchen: 37, 65, 128, 133.
Spatula clypeata: 127, 141.
Sperber: 41, 47, 127, 139.
Spießente: 69, 128, 141.
Star: 36, 42, 46, 47, 63, 128, 131.
Steinkauz: 38, 47.
Steinschmätzer: 39, 66, 128, 135.
Sterna albifrons: 71.
Sterna hirundo: 71.
Stockente: 39, 46, 68, 127, 140.
Streptopelia decaocto: 42, 48, 70, 142.
Streptopelia turtur: 127, 142.
Strix aluco: 47, 67, 127, 138.
Sturmmöwe: 71, 144.
Sturnus vulgaris: 36, 42, 46, 47, 63, 128, 131.
Sumpfhuhn, Kleines: 128.
Sumpfmehse: siehe Nonnenmeise.
Sumpfohreule: 138.
Sumpfrohrsänger: 39, 128, 134.
Sylvia atricapilla: 128, 135.
Sylvia borin: 41, 65, 128, 135.
Sylvia communis: 37, 128, 135.
Sylvia curruca: 37, 128, 135.

Tafelente: 69, 128, 141.
Tannenmeise: 40.
Teichhuhn: 38, 46, 72, 127.
Teichrohrsänger: 40, 128, 134.
Temminckstrandläufer: 70, 128, 143.
Tetrastes bonasia: 145.
Trauerschnäpper: 40, 65, 128, 133.
Tringa erythropus: 71, 143.
Tringa glareola: 42, 71, 144.
Tringa hypoleucos: siehe Actitis.
Tringa nebularia: 71, 143.
Tringa ochropus: 71, 127, 143.
Tringa totanus: 42, 71, 143.
Trogodytes troglodytes: 38, 47, 127.
Trottellumme: 47.
Tüpfelsumpfhuhn: 145.
Turdus ericetorum: 41, 47, 65, 128, 135.
Turdus merula: 37, 46, 47, 66, 128, 135.

Turdus musicus: 41, 66, 128, 135.
Turdus pilaris: 41, 46, 65, 128, 135.
Turdus torquatus: 135.
Turdus viscivorus: 46, 47, 65, 128.
Türkentaube: 42, 48, 70, 142.
Turmfalke: 38, 67, 127, 138.
Turteltaube: 127, 142.
Tyto alba: 47, 127.

Uferschnepfe: 144.
Uferschwalbe: 41, 127, 137.
Upupa epops: 137.
Uria aalge: 47.

Vanellus vanellus: 70, 128, 143.
Viehstelze: siehe Schafstelze.

Wacholderdrossel: 41, 46, 65, 128, 135.
Wachtel: 145, 148 (2x).
Waldbaumläufer: 47.
Waldkauz: 47, 67, 127, 138.
Waldlaubsänger: 128, 134.
Waldohreule: 38, 47, 67, 128, 138.
Waldwasserläufer: 71, 127, 143.
Wanderfalke: 41, 67, 138.

Wasseramsel: 137.
Wasserläufer, Dunkler: 71, 143.
Wasserralle: 72, 127, 145.
Weidenlaubsänger: 40, 47, 65, 128, 134.
Weidenmeise: 127.
Weißstorch: 41, 68, 88, 140.
Wendehals: 41, 128, 138.
Wespenbussard: 67, 95, 127, 139.
Wiedehopf: 137.
Wiesenpieper: 40, 65, 128, 133.
Wiesenweihe: 139.
Wintergoldhähnchen: 40, 47, 128.

Zaungrasmücke: 37, 128, 135.
Zaunkönig: 38, 47, 127.
Zeisig: siehe Erlenzeisig.
Zwergadler: 148.
Zwergmöwe: 71.
Zwergrohrdommel: 68, 127, 140.
Zwergsäger: 69.
Zwergschnepfe: 144.
Zwergseeschwalbe: 71.
Zwergstrandläufer: 42, 70, 127, 143.
Zwergtaucher: 47, 70, 127, 142.